

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Projekt   Eigenschaften			
Prognosetyp:	Lärm		
Prognoseart:	Lärm (nationale Normen)		
Beurteilung nach:	TA Lärm (2017)		
Projekt-Notizen			

Arbeitsbereich				
Koordinatensystem:	UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre			
Koordinatendatum:	WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch			
Meridianstreifen:	32			
	von ...	bis ...	Ausdehnung	Fläche
x /m	636110.00	637330.00	1220.00	1.18 km²
y /m	5566090.00	5567060.00	970.00	
z /m	-10.00	380.00	390.00	
Geländehöhen in den Eckpunkten				
xmin / ymax (z4)	0.00	xmax / ymax (z3)	0.00	
xmin / ymin (z1)	0.00	xmax / ymin (z2)	0.00	

Zuordnung von Elementgruppen zu den Varianten					
Elementgruppen	Variante 0				
Gruppe 0	+				

Verfügbare Raster											
Name	x min /m	x max /m	y min /m	y max /m	dx /m	dy /m	nx	ny	Bezug	Höhe /m	Bereich
Raster 2x2	636580.00	637018.00	5566312.00	5566610.00	2.00	2.00	220	150	relativ	5.00	Rechteck

Berechnungseinstellung		Referenzeinstellung	
Rechenmodell		Punktberechnung	Rasterberechnung
Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT			
L /m			
Geländekanten als Hindernisse	Ja	Ja	
Verbesserte Interpolation in den Randbereichen	Ja	Ja	
Freifeld vor Reflexionsflächen /m			
für Quellen	1.0	1.0	
für Immissionspunkte	1.0	1.0	
Haus: weißer Rand bei Raster	Nein	Nein	
Zwischenausgaben	Keine	Keine	
Art der Einstellung	Referenzeinstellung	Referenzeinstellung	
Reichweite von Quellen begrenzen:			
* Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	
Projektion von Linienquellen	Ja	Ja	
Projektion von Flächenquellen	Ja	Ja	
Beschränkung der Projektion	Nein	Nein	
* Radius /m um Quelle herum:			
* Radius /m um IP herum:			
Mindestlänge für Teilstücke /m	1.0	1.0	
Variable Min.-Länge für Teilstücke:			
* in Prozent des Abstandes IP-Quelle	Nein	Nein	
Zus. Faktor für Abstandskriterium	1.0	1.0	
Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:	Nein	Nein	
* Einfügungsdämpfung begrenzen:			
* Grenzwert /dB für Einfachbeugung:			
* Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:			
Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613			
* Seitlicher Umweg	Ja	Ja	
* Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen	Nein	Nein	
Reflexion			
Reflexion (max. Ordnung)	1	1	
Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:	Nein	Nein	
* Suchradius /m			
Reichweite von Refl. Flächen begrenzen:			
* Radius um Quelle oder IP /m:	Nein	Nein	
* Mindest-Pegelabstand /dB:	Nein	Nein	
Spiegelquellen durch Projektion	Ja	Ja	
Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung	Ja	Ja	
Strahlen als Hilfslinien sichern	Nein	Nein	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Berechnungseinstellung	Referenzeinstellung	
Rechenmodell	Punktberechnung	Rasterberechnung
<b>Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2</b>	<b>Referenzeinstellung</b>	
Teilstück-Kontrolle		
Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:	Ja	Ja
Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:	Nein	Nein
Beschleunigte Iteration (Näherung):	Nein	Nein
Geforderte Genauigkeit /dB:	0.1	0.1
Zwischenergebnisse anzeigen:	Nein	Nein

Globale Parameter	Referenzeinstellung		
Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen	0.00		
Temperatur /°	10		
relative Feuchte /%	70		
Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)	40.00		
Mittlere Stockwerkshöhe in m	2.80		
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	Tag	Abend	Nacht
Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):	2.00	1.00	0.00

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie	Referenzeinstellung
Parkplatzlärmstudie	Parkplatzlärmstudie 2007
Ausbreitungsberechnung nach	ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2	Referenzeinstellung
Mit-Wind Wetterlage	Ja
Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei	
frequenzabhängiger Berechnung	Nein
frequenzunabhängiger Berechnung	Ja
Berechnung der Mittleren Höhe Hm	streng nach ISO 9613-2
nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)	Nein
Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen	Nein
Abzug höchstens bis -Dz	Nein
"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3	Ja
ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)	Nein
Berücksichtigt Bewuchs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Bebauungs-Elemente	Ja
Berücksichtigt Boden-Elemente	Ja

Element-Notizen	
HAUS083 Lindenstraße 30	Sporthalle RV Bavaria Schorkendorf
HAUS087 Lindenstraße 12	Zum Weißen Lamm
HAUS132 Lindenstraße	Jörg und Sohn
HAUS143 Lindenstraße 24	Jörg und Sohn

Beurteilungszeiträume			
T1	Werktag (6h-22h)		
T2	Sonntag (6h-22h)		
T3	Nacht (22h-6h)		

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Beurteilungszeiträume			
T1	Werktag (6h-22h)		
T2	Sonntag (6h-22h)		
T3	Nacht (22h-6h)		

Parkplatzlärmstudie (4)								Variante 0
PRKL001	Bezeichnung	Parkplatz Diska-Markt		Wirkradius /m				99999.00
	Gruppe	Gruppe 0		Lw (Tag) /dB(A)				93.30
	Knotenzahl	16		Lw (Nacht) /dB(A)				-
	Länge /m	216.35		Lw (Ruhe) /dB(A)				93.30
	Länge /m (2D)	216.27		Lw" (Tag) /dB(A)				59.44
	Fläche /m²	2431.57		Lw" (Nacht) /dB(A)				-
				Lw" (Ruhe) /dB(A)				59.44
				Konstante Höhe /m				0.00
				Berechnung	Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)			
				Parkplatz	Parkplatz an Einkaufszentren (Std.,A)			
				Modus	Normalfall (zusammengefasst)			
				Kpa /dB				3.00
				Ki /dB				4.00
				Oberfläche	Asphalтиerte Fahrgassen			
				B				790.00
				f				0.11
				N (Tag)				0.09
				N (Nacht)				0.00
				N (Ruhe)				0.09
	Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel	Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag
	TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0			-
	Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw" /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lw"r /dB(A)
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						59.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	59.4	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	59.4	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						58.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	59.4	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	59.4	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	59.4	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-
PRKL002	Bezeichnung	Parkplatz Bäcker werktags		Wirkradius /m				99999.00
	Gruppe	Gruppe 0		Lw (Tag) /dB(A)				76.13
	Knotenzahl	16		Lw (Nacht) /dB(A)				-
	Länge /m	216.39		Lw (Ruhe) /dB(A)				76.13
	Länge /m (2D)	216.31		Lw" (Tag) /dB(A)				42.27
	Fläche /m²	2431.53		Lw" (Nacht) /dB(A)				-
				Lw" (Ruhe) /dB(A)				42.27
				Konstante Höhe /m				0.00
				Berechnung	Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)			
				Parkplatz	arkplatz an Einkaufszentren (lärmarm,A)			
				Modus	Normalfall (zusammengefasst)			
				Kpa /dB				3.00
				Ki /dB				4.00
				Oberfläche	Asphalтиerte Fahrgassen			
				B				36.00
				f				0.07
				N (Tag)				0.11

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Parkplatzlärmstudie (4)								Variante 0
				N (Nacht)			0.00	
				N (Ruhe)			0.11	
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>		
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						42.5	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.3	1.00	1.00000	-6.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.3	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-	
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						41.7	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.3	1.00	1.00000	-12.04		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.3	1.00	13.00000	-0.90		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.3	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-	
<b>PRKL003</b>	<b>Bezeichnung</b>	Parkplatz Bäcker sonn-/ feiertags		<b>Wirkradius /m</b>	99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0		<b>Lw (Tag) /dB(A)</b>	76.80			
	<b>Knotenzahl</b>	16		<b>Lw (Nacht) /dB(A)</b>	-			
	<b>Länge /m</b>	216.29		<b>Lw (Ruhe) /dB(A)</b>	76.80			
	<b>Länge /m (2D)</b>	216.21		<b>Lw" (Tag) /dB(A)</b>	42.94			
	<b>Fläche /m²</b>	2432.08		<b>Lw" (Nacht) /dB(A)</b>	-			
				<b>Lw" (Ruhe) /dB(A)</b>	42.94			
				<b>Konstante Höhe /m</b>	0.00			
	<b>Berechnung</b>	Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)						
	<b>Parkplatz</b>	Parkplatz an Einkaufszentren (lärmarm,A)						
	<b>Modus</b>	Normalfall (zusammengefasst)						
	<b>Kpa /dB</b>	3.00						
	<b>Ki /dB</b>	4.00						
	<b>Oberfläche</b>	Asphaltierte Fahrgassen						
	<b>B</b>	36.00						
	<b>f</b>	0.07						
	<b>N (Tag)</b>	0.13						
	<b>N (Nacht)</b>	0.00						
	<b>N (Ruhe)</b>	0.13						
<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>		
TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>	
mit Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						-	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.9	0.00	0.00000	-99.00		
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.9	0.00	0.00000	-99.00		
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.9	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)	16.00						45.2	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.9	1.00	3.00000	-1.27		
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.9	1.00	7.00000	-3.59		
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.9	1.00	2.00000	-3.03		
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-	
ohne Ruhezeitzuschlag:								
Werktag (6h-22h)	16.00						-	
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.9	0.00	0.00000	-99.00		

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Parkplatzlärmstudie (4)								Variante 0
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.9	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.9	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						41.7
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.9	1.00	3.00000	-7.27	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.9	1.00	7.00000	-3.59	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.9	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-
<b>PRKL004</b>	<b>Bezeichnung</b>	Parkplatz Metzgerei			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>Lw (Tag) /dB(A)</b>		75.88	
	<b>Knotenzahl</b>	16			<b>Lw (Nacht) /dB(A)</b>		-	
	<b>Länge /m</b>	216.51			<b>Lw (Ruhe) /dB(A)</b>		75.88	
	<b>Länge /m (2D)</b>	216.43			<b>Lw" (Tag) /dB(A)</b>		42.02	
	<b>Fläche /m²</b>	2431.73			<b>Lw" (Nacht) /dB(A)</b>		-	
					<b>Lw" (Ruhe) /dB(A)</b>		42.02	
					<b>Konstante Höhe /m</b>		0.00	
					<b>Berechnung</b>		Parkplatz (PLS 2007   ISO 9613-2)	
					<b>Parkplatz</b>		arkplatz an Einkaufszentren (lärmarm,A)	
					<b>Modus</b>		Normalfall (zusammengefasst)	
					<b>Kpa /dB</b>		3.00	
					<b>Ki /dB</b>		4.00	
					<b>Oberfläche</b>		Asphaltierte Fahrgassen	
					<b>B</b>		34.00	
					<b>f</b>		0.07	
					<b>N (Tag)</b>		0.11	
					<b>N (Nacht)</b>		0.00	
					<b>N (Ruhe)</b>		0.11	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>
	TA Lärm (2017)	98.1	0.0	0.0	0.0			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw" /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw"r /dB(A)</b>
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						42.3
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						41.4
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	-	0.00	0.00000	-99.00	-

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)								Variante 0
<b>EZQI001</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator Backshop			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>		0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>		Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>
					<b>Tag</b>	65.00	-	65.00
					<b>Nacht</b>	0.00	-	0.00
					<b>Ruhe</b>	65.00	-	65.00
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>

Firma:	IFB Eigenschank GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									66.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000					-6.04
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000					-0.90
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-3.03
Sonntag (6h-22h)	16.00									68.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000					0.95
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000					-2.50
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-3.03
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000					0.00
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									65.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000					-12.04
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000					-0.90
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-9.03
Sonntag (6h-22h)	16.00									65.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000					-5.05
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000					-2.50
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-9.03
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000					0.00
<b>EZQi002</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator 1 WC Bäcker			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00		
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00		
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein		
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)		
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	65.00	-	-	65.00	
					<b>Nacht</b>	0.00	-	-	0.00	
					<b>Ruhe</b>	65.00	-	-	65.00	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>		
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									66.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000					-6.04
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000					-0.90
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-3.03
Sonntag (6h-22h)	16.00									68.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000					0.95
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000					-2.50
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-3.03
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000					0.00
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									65.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000					-12.04
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000					-0.90
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-9.03
Sonntag (6h-22h)	16.00									65.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000					-5.05
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000					-2.50
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000					-9.03
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000					0.00
<b>EZQi003</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator Sozialbereich			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00		
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00		
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein		
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)		
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	
					<b>Tag</b>	65.00	-	-	65.00	
					<b>Nacht</b>	0.00	-	-	0.00	
					<b>Ruhe</b>	65.00	-	-	65.00	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)								Variante 0	
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0	-		0.0	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								66.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000			-6.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000			-0.90	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-3.03	
Sonntag (6h-22h)	16.00								68.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000			0.95	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000			-2.50	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-3.03	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000			0.00	0.0
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								65.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000			-12.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000			-0.90	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-9.03	
Sonntag (6h-22h)	16.00								65.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000			-5.05	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000			-2.50	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-9.03	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000			0.00	0.0
<b>EZQi004</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator WC Personal		<b>Wirkradius /m</b>		99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0		<b>D0</b>		0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1		<b>Hohe Quelle</b>		Nein			
	<b>Länge /m</b>	---		<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---		<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	
	<b>Fläche /m²</b>	---			dB(A)	dB	dB	dB(A)	
				<b>Tag</b>	65.00	-	-	65.00	
				<b>Nacht</b>	0.00	-	-	0.00	
				<b>Ruhe</b>	65.00	-	-	65.00	
Beurteilungsvorschrift	Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag			Extra-Zuschlag	
TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0	-		0.0	
Beurteilungszeitraum / Zeitzone	Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)		
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								66.9
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000			-6.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000			-0.90	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-3.03	
Sonntag (6h-22h)	16.00								68.6
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000			0.95	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000			-2.50	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-3.03	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000			0.00	0.0
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)	16.00								65.0
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000			-12.04	
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000			-0.90	
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-9.03	
Sonntag (6h-22h)	16.00								65.0
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000			-5.05	
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000			-2.50	
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000			-9.03	
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000			0.00	0.0
<b>EZQi006</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator 2 WC Bäcker		<b>Wirkradius /m</b>		99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0		<b>D0</b>		0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1		<b>Hohe Quelle</b>		Nein			
	<b>Länge /m</b>	---		<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---		<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0		
	Fläche /m²	---										
					Tag	65.00	-	-	65.00			
					Nacht	0.00	-	-	0.00			
					Ruhe	65.00	-	-	65.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0				0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										66.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-6.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										68.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	0.95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00					
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										65.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-12.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										65.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	-5.05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00					
<b>EZQi007</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klima-Splitgerät Bäcker			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00				
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00				
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein				
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>			
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>			
					<b>Tag</b>	67.00	-	-	67.00			
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00			
					<b>Ruhe</b>	67.00	-	-	67.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0				0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										68.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										70.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00					
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00										67.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03					
	Sonntag (6h-22h)	16.00										67.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00					
<b>EZQi009</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klima-Splitgerät Torluftschleier			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00				



Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
<b>Gruppe</b>		Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
<b>Knotenzahl</b>		1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
<b>Länge /m</b>		---			<b>Emission ist</b>			Schalleistungspegel (Lw)			
<b>Länge /m (2D)</b>		---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
<b>Fläche /m²</b>		---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	67.00	-	-	67.00		
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00		
					<b>Ruhe</b>	67.00	-	-	67.00		
<b>Beurteilungsvorschrift</b>		<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0		-			
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>		<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						68.9			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
Sonntag (6h-22h)		16.00						70.6			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00	63.0			
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						67.0			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
Sonntag (6h-22h)		16.00						67.0			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00	63.0			
<b>EZQI010</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klima-Splitgerät Fleischer			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
<b>Gruppe</b>		Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
<b>Knotenzahl</b>		1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
<b>Länge /m</b>		---			<b>Emission ist</b>			Schalleistungspegel (Lw)			
<b>Länge /m (2D)</b>		---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
<b>Fläche /m²</b>		---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	67.00	-	-	67.00		
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00		
					<b>Ruhe</b>	67.00	-	-	67.00		
<b>Beurteilungsvorschrift</b>		<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0		-			
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>		<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						68.9			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
Sonntag (6h-22h)		16.00						70.6			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95				
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00	63.0			
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						67.0			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04				
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
Sonntag (6h-22h)		16.00						67.0			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05				

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00			63.0	
<b>EZQi011</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator WC Metzger			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	65.00	-	-	65.00		
					<b>Nacht</b>	0.00	-	-	0.00		
					<b>Ruhe</b>	65.00	-	-	65.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								66.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								68.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00			0.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								65.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								65.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	-5.05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00			0.0	
<b>EZQi012</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klima-Splitgerät Sozialb.			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	67.00	-	-	67.00		
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00		
					<b>Ruhe</b>	67.00	-	-	67.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								68.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								70.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00			63.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								67.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									67.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00				63.0
<b>EZQi013</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klimaanlage Lager			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	67.00	-	-	67.00		
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00		
					<b>Ruhe</b>	67.00	-	-	67.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								68.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								70.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00			63.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								67.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	67.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	67.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								67.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	67.0	1.00	5.00000	-5.05				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	67.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	67.0	1.00	2.00000	-9.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000	0.00			63.0	
<b>EZQi014</b>	<b>Bezeichnung</b>	Gaskühler			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	68.00	-	-	68.00		
					<b>Nacht</b>	68.00	-	-	68.00		
					<b>Ruhe</b>	68.00	-	-	68.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								69.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	68.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.0	1.00	13.00000	-0.90				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	68.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								71.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	68.0	1.00	5.00000	0.95				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.0	1.00	9.00000	-2.50				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	68.0	1.00	2.00000	-3.03				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	68.0	1.00	1.00000	0.00			68.0	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									68.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	68.0	1.00	1.00000				-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	68.0	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	68.0	1.00	2.00000				-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									68.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	68.0	1.00	5.00000				-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	68.0	1.00	9.00000				-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	68.0	1.00	2.00000				-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	68.0	1.00	1.00000				0.00	68.0
<b>EZQi015</b>	<b>Bezeichnung</b>	Kanalventilator KMR			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
				<b>Tag</b>	63.00	-	-	63.00			
				<b>Nacht</b>	63.00	-	-	63.00			
				<b>Ruhe</b>	63.00	-	-	63.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									64.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000				-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000				-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									66.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	1.00	5.00000				0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	9.00000				-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000				-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000				0.00	63.0
ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									63.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000				-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000				-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									63.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	1.00	5.00000				-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	1.00	9.00000				-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	2.00000				-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	1.00	1.00000				0.00	63.0
<b>EZQi016</b>	<b>Bezeichnung</b>	zentr. Lüftungsgerät			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
				<b>Tag</b>	42.00	-	-	42.00			
				<b>Nacht</b>	0.00	-	-	0.00			
				<b>Ruhe</b>	42.00	-	-	42.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00									43.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.0	1.00	1.00000				-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.0	1.00	13.00000				-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.0	1.00	2.00000				-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00									45.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.0	1.00	5.00000				0.95	

Firma:	IFB Eigenschonk GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)								Variante 0
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00	0.0
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						42.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	42.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	42.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	42.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						42.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	42.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	42.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	42.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00	0.0
<b>EZQi019</b>	<b>Bezeichnung</b>	Abluftventilator Lager			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>		0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>		Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB
								Lw
								dB(A)
					<b>Tag</b>	65.00	-	65.00
					<b>Nacht</b>	0.00	-	0.00
					<b>Ruhe</b>	65.00	-	65.00
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>	<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0	-		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						66.9
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-6.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						68.6
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	0.95	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-3.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00	0.0
	ohne Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						65.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	65.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	65.0	1.00	13.00000	-0.90	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						65.0
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	65.0	1.00	5.00000	-5.05	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	65.0	1.00	9.00000	-2.50	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	65.0	1.00	2.00000	-9.03	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	0.0	1.00	1.00000	0.00	0.0
<b>EZQi020</b>	<b>Bezeichnung</b>	Einkaufswagensammelbox			<b>Wirkradius /m</b>		99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>		0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>		Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>		Schallleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB
								Lw
								dB(A)
					<b>Tag</b>	72.00	-	72.00
					<b>Nacht</b>	72.00	-	72.00
					<b>Ruhe</b>	72.00	-	72.00
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>	<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	106.0	0.0	0.0	0.0	-		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>
	mit Ruhezeitzuschlag:							
	Werktag (6h-22h)	16.00						89.6
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	54.00	1.00000	11.28	

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	54.00	13.00000	16.42				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	0.00	0.00000	-99.00				-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									88.7
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	72.0	54.00	1.00000	5.28				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	72.0	54.00	13.00000	16.42				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	72.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	72.0	0.00	0.00000	-99.00				-
<b>EZQi021</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rangieren Lkw			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Nacht</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Ruhe</b>	99.00	-	-	99.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									82.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-20.81				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333	-23.80				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-20.81				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00				-
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00									78.2
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-26.81				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.03333	-23.80				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.03333	-26.81				
	Sonntag (6h-22h)	16.00									-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00				-
<b>EZQi022</b>	<b>Bezeichnung</b>	Anlassen Lkw Diska-Markt			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>		
					<b>Tag</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Nacht</b>	99.00	-	-	99.00		
					<b>Ruhe</b>	99.00	-	-	99.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	115.0	0.0	0.0	0.0			-	0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									68.3
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138					-34.64
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.00138					-37.63
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138					-34.64
Sonntag (6h-22h)	16.00									-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000					-99.00
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000					-99.00
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000					-99.00
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000					-99.00
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									64.4
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138					-40.64
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.00138					-37.63
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138					-40.64
Sonntag (6h-22h)	16.00									-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000					-99.00
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000					-99.00
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000					-99.00
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000					-99.00
<b>EZQI023</b>	<b>Bezeichnung</b>	Kühlaggregat Lkw			<b>Wirkradius /m</b>	99999.00				
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>	0.00				
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>	Nein				
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>	Schallleistungspegel (Lw)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	
			<b>Tag</b>	97.00	-	-	-	97.00		
			<b>Nacht</b>	97.00	-	-	-	97.00		
			<b>Ruhe</b>	97.00	-	-	-	97.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			-	0.0	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>		
mit Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									88.5
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000					-12.06
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	97.0	1.00	0.25000					-18.06
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000					-12.06
Sonntag (6h-22h)	16.00									-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000					-99.00
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	97.0	0.00	0.00000					-99.00
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000					-99.00
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	97.0	0.00	0.00000					-99.00
ohne Ruhezeitzuschlag:										
Werktag (6h-22h)	16.00									83.7
Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000					-18.06
Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	97.0	1.00	0.25000					-18.06
Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000					-18.06
Sonntag (6h-22h)	16.00									-
So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000					-99.00
So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	97.0	0.00	0.00000					-99.00
So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000					-99.00
Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	97.0	0.00	0.00000					-99.00
<b>EZQI024</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rollcontainer Diska-Markt			<b>Wirkradius /m</b>	99999.00				
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>	0.00				
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>	Nein				
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>	Schallleistungspegel (Lw)				
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>	
			<b>Tag</b>	64.00	-	-	-	64.00		
			<b>Nacht</b>	64.00	-	-	-	64.00		
			<b>Ruhe</b>	64.00	-	-	-	64.00		

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)								Variante 0	
Beurteilungsvorschrift		Spitzenpegel		Impuls-Zuschlag	Ton-Zuschlag	Info.-Zuschlag	Extra-Zuschlag		
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0	-		
Beurteilungszeitraum / Zeitzone		Dauer /h	Emi.-Var	Lw /dB(A)	n-mal	Einwirkzeit /h	dLi /dB	Lwr /dB(A)	
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						68.8	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	64.0	4.00	1.00000	-0.02		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	64.0	28.00	1.00000	2.43		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	64.0	1.00	1.00000	-6.04		
Sonntag (6h-22h)		16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						67.1	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	64.0	4.00	1.00000	-6.02		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	64.0	28.00	1.00000	2.43		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	64.0	1.00	1.00000	-12.04		
Sonntag (6h-22h)		16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	64.0	0.00	0.00000	-99.00		
<b>EZQi025</b>	<b>Bezeichnung</b>	Paletten Diska-Markt			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)
					<b>Tag</b>	80.00	-	-	80.00
					<b>Nacht</b>	80.00	-	-	80.00
					<b>Ruhe</b>	80.00	-	-	80.00
<b>Beurteilungsvorschrift</b>		<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>	
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0		-	
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>		<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>	
mit Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						81.6	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	80.0	2.00	1.00000	-3.03		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	80.0	15.00	1.00000	-0.28		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
ohne Ruhezeitzuschlag:									
Werktag (6h-22h)		16.00						80.3	
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	80.0	2.00	1.00000	-9.03		
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	80.0	15.00	1.00000	-0.28		
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
Sonntag (6h-22h)		16.00						-	
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	80.0	0.00	0.00000	-99.00		
<b>EZQi026</b>	<b>Bezeichnung</b>	Anlassen Lkw Bäcker			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw



Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0		
	Fläche /m²	---										
					Tag	99.00	-	-	99.00			
					Nacht	99.00	-	-	99.00			
					Ruhe	99.00	-	-	99.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>				
	TA Lärm (2017)	115.0		0.0	0.0	0.0		-		0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								66.1		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-34.64					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.00138	-37.63					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00								64.4		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-34.64					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00138	-28.60			70.4		
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								63.1		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-40.64					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	2.00	0.00138	-37.63					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00								58.4		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-40.64					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	1.00	0.00138	-28.60			70.4		
<b>EZQi027</b>	<b>Bezeichnung</b>	Anlassen Lkw Metzger			<b>Wirkradius /m</b>				99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>				0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>				Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>				Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>			
	<b>Fläche /m²</b>	---				<b>dB(A)</b>	<b>dB</b>	<b>dB</b>	<b>dB(A)</b>			
					<b>Tag</b>	99.00	-	-	99.00			
					<b>Nacht</b>	99.00	-	-	99.00			
					<b>Ruhe</b>	99.00	-	-	99.00			
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>				
	TA Lärm (2017)	115.0		0.0	0.0	0.0		-		0.0		
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>				
	mit Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								64.4		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-34.64					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00			-		
	ohne Ruhezeitzuschlag:											
	Werktag (6h-22h)	16.00								58.4		
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	99.0	1.00	0.00138	-40.64					
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-		
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	99.0	0.00	0.00000	-99.00					
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	99.0	0.00	0.00000	-99.00			-		
<b>EZQi028</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rollcontainer Metzger			<b>Wirkradius /m</b>				99999.00			

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
<b>Gruppe</b>		Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
<b>Knotenzahl</b>		1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
<b>Länge /m</b>		---			<b>Emission ist</b>			Schalleistungspegel (Lw)			
<b>Länge /m (2D)</b>		---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
<b>Fläche /m²</b>		---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	78.00	-	-	78.00		
					<b>Nacht</b>	78.00	-	-	78.00		
					<b>Ruhe</b>	78.00	-	-	78.00		
<b>Beurteilungsvorschrift</b>		<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0		-			
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>		<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						82.0			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		3.96			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00						-			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						76.0			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		-2.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00						-			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
<b>EZQI029</b>	<b>Bezeichnung</b>	Rollcontainer Bäcker			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
<b>Gruppe</b>		Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
<b>Knotenzahl</b>		1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
<b>Länge /m</b>		---			<b>Emission ist</b>			Schalleistungspegel (Lw)			
<b>Länge /m (2D)</b>		---			<b>Emi.Variante</b>	Emission	Dämmung	Zuschlag	Lw		
<b>Fläche /m²</b>		---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	78.00	-	-	78.00		
					<b>Nacht</b>	78.00	-	-	78.00		
					<b>Ruhe</b>	78.00	-	-	78.00		
<b>Beurteilungsvorschrift</b>		<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>			
TA Lärm (2017)		-		0.0	0.0	0.0		-			
<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>		<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lwr /dB(A)</b>			
mit Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						83.7			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		3.96			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	78.0	20.00	1.00000		0.97			
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00						82.0			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		3.96			
So (9h-13h/15h-20h)		9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
So, RZ(13h-15h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Nacht (22h-6h)		1.00	Nacht	78.0	10.00	1.00000		10.00			
ohne Ruhezeitzuschlag:											
Werktag (6h-22h)		16.00						80.7			
Werktag, RZ (6h-7h)		1.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		-2.04			
Werktag (7h-20h)		13.00	Tag	78.0	20.00	1.00000		0.97			
Werktag,RZ(20h-22h)		2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000		-99.00			
Sonntag (6h-22h)		16.00						76.0			
So, RZ(6h-9h/20h-22h)		5.00	Ruhe	78.0	10.00	1.00000		-2.04			

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)										Variante 0	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	78.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	78.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	78.0	10.00	1.00000	10.00			88.0	
<b>EZQi030</b>	<b>Bezeichnung</b>	Kühlaggregat Lkw Metzger			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	97.00	-	-	97.00		
					<b>Nacht</b>	97.00	-	-	97.00		
					<b>Ruhe</b>	97.00	-	-	97.00		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0				-	0.0	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>		<b>Lwr /dB(A)</b>		
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								84.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000	-12.06				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	97.0	0.00	0.00000	-99.00			-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								78.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	97.0	1.00	0.25000	-18.06				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	97.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	97.0	0.00	0.00000	-99.00			-	
<b>EZQi031</b>	<b>Bezeichnung</b>	Papierpresse			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schallleistungspegel (Lw)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>		
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)		
					<b>Tag</b>	82.10	-	-	82.10		
					<b>Nacht</b>	82.10	-	-	82.10		
					<b>Ruhe</b>	82.10	-	-	82.10		
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>				<b>Extra-Zuschlag</b>		
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0				-	0.0	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>		<b>Lwr /dB(A)</b>		
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								67.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	82.1	1.00	0.50000	-15.05				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	82.1	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	82.1	0.00	0.00000	-99.00			-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								67.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00				

Firma:	IFB Eigenschank GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Punkt-SQ /ISO 9613 (28)								Variante 0	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	82.1	1.00	0.50000	-15.05		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00		
	Sonntag (6h-22h)	16.00							-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	82.1	0.00	0.00000	-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	82.1	0.00	0.00000	-99.00		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	82.1	0.00	0.00000	-99.00		-
<b>EZQI032</b>	<b>Bezeichnung</b>	Klimaanlage Markt			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	1			<b>Hohe Quelle</b>			Nein	
	<b>Länge /m</b>	---			<b>Emission ist</b>			Schalleistungspegel (Lw)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	---			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)
					<b>Tag</b>	79.00	-	-	79.00
					<b>Nacht</b>	74.00	-	-	74.00
					<b>Ruhe</b>	79.00	-	-	79.00
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>	
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>	
	mit Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						80.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	79.0	1.00	1.00000	-6.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	79.0	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	79.0	1.00	2.00000	-3.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						82.6	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	79.0	1.00	5.00000	0.95		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	79.0	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	79.0	1.00	2.00000	-3.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	74.0	1.00	1.00000	0.00	74.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						79.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	79.0	1.00	1.00000	-12.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	79.0	1.00	13.00000	-0.90		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	79.0	1.00	2.00000	-9.03		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						79.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	79.0	1.00	5.00000	-5.05		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	79.0	1.00	9.00000	-2.50		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	79.0	1.00	2.00000	-9.03		
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	74.0	1.00	1.00000	0.00	74.0	

Linien-SQ /ISO 9613 (3)								Variante 0	
<b>LIQI001</b>	<b>Bezeichnung</b>	Lkw Diska-Markt			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00	
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00	
	<b>Knotenzahl</b>	15			<b>Hohe Quelle</b>			Nein	
	<b>Länge /m</b>	192.12			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)	
	<b>Länge /m (2D)</b>	192.07			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)
					<b>Tag</b>	63.00	-	-	85.84
					<b>Nacht</b>	63.00	-	-	85.84
					<b>Ruhe</b>	63.00	-	-	85.84
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>		<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>		<b>Extra-Zuschlag</b>	
	TA Lärm (2017)	-		0.0	0.0	0.0		-	
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>	
	mit Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						60.9	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000	-6.04		
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	2.00	1.00000	-9.03		
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000	-6.04		
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00		
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	0.00000	-99.00		
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00		

Firma:	IFB Eigenschek GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Linien-SQ /ISO 9613 (3)										Variante 0	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00			-	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								57.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	63.0	2.00	1.00000	-9.03				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	63.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								-	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	63.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	63.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	63.0	0.00	0.00000	-99.00			-	
<b>LIQI002</b>	<b>Bezeichnung</b>	Lkw Bäcker			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	17			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	163.63			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	163.57			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw'</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					<b>Tag</b>	62.00	-	-	84.14	62.00	
					<b>Nacht</b>	62.00	-	-	84.14	62.00	
					<b>Ruhe</b>	62.00	-	-	84.14	62.00	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								57.7	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	2.00	1.00000	-9.03				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								56.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-6.04				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	1.00	1.00000	0.00			62.0	
	ohne Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								54.7	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-12.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	2.00	1.00000	-9.03				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Sonntag (6h-22h)	16.00								50.0	
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-12.04				
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	1.00	1.00000	0.00			62.0	
<b>LIQI003</b>	<b>Bezeichnung</b>	Lkw Metzger			<b>Wirkradius /m</b>			99999.00			
	<b>Gruppe</b>	Gruppe 0			<b>D0</b>			0.00			
	<b>Knotenzahl</b>	17			<b>Hohe Quelle</b>			Nein			
	<b>Länge /m</b>	162.35			<b>Emission ist</b>			längenbez. SL-Pegel (Lw/m)			
	<b>Länge /m (2D)</b>	162.29			<b>Emi.Variante</b>	<b>Emission</b>	<b>Dämmung</b>	<b>Zuschlag</b>	<b>Lw</b>	<b>Lw'</b>	
	<b>Fläche /m²</b>	---				dB(A)	dB	dB	dB(A)	dB(A)	
					<b>Tag</b>	62.00	-	-	84.10	62.00	
					<b>Nacht</b>	62.00	-	-	84.10	62.00	
					<b>Ruhe</b>	62.00	-	-	84.10	62.00	
	<b>Beurteilungsvorschrift</b>	<b>Spitzenpegel</b>	<b>Impuls-Zuschlag</b>	<b>Ton-Zuschlag</b>	<b>Info.-Zuschlag</b>			<b>Extra-Zuschlag</b>			
	TA Lärm (2017)	-	0.0	0.0	0.0			0.0			
	<b>Beurteilungszeitraum / Zeitzone</b>	<b>Dauer /h</b>	<b>Emi.-Var</b>	<b>Lw' /dB(A)</b>	<b>n-mal</b>	<b>Einwirkzeit /h</b>	<b>dLi /dB</b>	<b>Lw'r /dB(A)</b>			
	mit Ruhezeitzuschlag:										
	Werktag (6h-22h)	16.00								56.0	
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-6.04				
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00				
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00				

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Projekt:	Neubau eines Lebensmittelmarktes
Bearbeiter:	Kristina Hilz B. Eng.		Lindenstraße, 96482 Ahorn
Auftragsnr.:	3210151		Fl.Nr. 377/2 (TF), Gmkg. Schorkendorf

Linien-SQ /ISO 9613 (3)								Variante 0
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	0.00	0.00000	-99.00	-
ohne Ruhezeitzuschlag:								
	Werktag (6h-22h)	16.00						50.0
	Werktag, RZ (6h-7h)	1.00	Ruhe	62.0	1.00	1.00000	-12.04	
	Werktag (7h-20h)	13.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Werktag,RZ(20h-22h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Sonntag (6h-22h)	16.00						-
	So, RZ(6h-9h/20h-22h)	5.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So (9h-13h/15h-20h)	9.00	Tag	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	So, RZ(13h-15h)	2.00	Ruhe	62.0	0.00	0.00000	-99.00	
	Nacht (22h-6h)	1.00	Nacht	62.0	0.00	0.00000	-99.00	-